



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSAGEM nº 02/2021, de 12 de Janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Goiabal,

Estamos encaminhando projeto de lei incluso consolidando a definição do perímetro urbano do Município de São José do Goiabal, de forma mais precisa e por georreferenciamento, no moderno sistema Geodésico Brasileiro, a partir de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', tendo como *datum* o SIRGAS2000, e todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores o interesse público do projeto é indiscutível. Contamos, mais uma vez, com o apoio dos Nobres Edis na apreciação e votação do mesmo.

Cordialmente

José Roberto Gariff Guimarães
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Projeto de Lei nº 02, de 12 de Janeiro de 2021.

Define o Perímetro Urbano do Município de São José do Goiabal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica definido o perímetro urbano do Município de São José do Goiabal, com os limites, confrontações e descrições constantes do Anexo I desta Lei.

§1º: Todas as coordenadas descritas no anexo I desta Lei estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', tendo como *datum* o SIRGAS2000, e todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

§1º É parte integrante desta Lei a Planta que consta do Anexo II, referente ao perímetro urbano do Município de São José do Goiabal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Goiabal, 12 de janeiro de 2021.


José Roberto Gariff Guimarães
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO

Perímetro urbano do Município de São José do Goiabal

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **PV_01**, de coordenadas **N 7.795.974,57 m.** e **E 738.949,33 m.**, deste, segue com azimute de **127°37'17"** e distância de **271,15 m.**, até o vértice **PV_02**, de coordenadas **N 7.795.809,05 m.** e **E 739.164,10 m.**; deste, segue com azimute de **138°18'32"** e distância de **230,50 m.**, até o vértice **PV_03**, de coordenadas **N 7.795.636,93 m.** e **E 739.317,40 m.**; deste, segue com azimute de **147°28'45"** e distância de **316,48 m.**, até o vértice **PV_04**, de coordenadas **N 7.795.370,08 m.** e **E 739.487,54 m.**; deste, segue com azimute de **35°19'19"** e distância de **145,82 m.**, até o vértice **PV_05**, de coordenadas **N 7.795.489,05 m.** e **E 739.571,85 m.**; deste, segue com azimute de **107°41'43"** e distância de **122,47 m.**, até o vértice **PV_06**, de coordenadas **N 7.795.451,83 m.** e **E 739.688,52 m.**; deste, segue com azimute de **129°29'50"** e distância de **183,63 m.**, até o vértice **PV_07**, de coordenadas **N 7.795.335,03 m.** e **E 739.830,22 m.**; deste, segue com azimute de **45°37'00"** e distância de **126,36 m.**, até o vértice **PV_08**, de coordenadas **N 7.795.423,42 m.** e **E 739.920,53 m.**; deste, segue com azimute de **72°53'24"** e distância de **83,20 m.**, até o vértice **PV_09**, de coordenadas **N 7.795.447,89 m.** e **E 740.000,04 m.**; deste, segue com azimute de **105°44'17"** e distância de **119,41 m.**, até o vértice **PV_10**, de coordenadas **N 7.795.415,51 m.** e **E 740.114,97 m.**; deste, segue com azimute de **26°42'58"** e distância de **145,45 m.**, até o vértice **PV_11**, de coordenadas **N 7.795.545,43 m.** e **E 740.180,36 m.**; deste, segue com azimute de **35°27'28"** e distância de **108,98 m.**, até o vértice **PV_12**, de coordenadas **N 7.795.634,20 m.** e **E 740.243,58 m.**; deste, segue com azimute de **26°40'04"** e distância de **131,77 m.**, até o vértice **PV_13**, de coordenadas **N 7.795.751,96 m.** e **E 740.302,72 m.**; deste, segue com azimute de **73°01'44"** e distância de **118,78 m.**, até o vértice **PV_14**, de coordenadas **N 7.795.786,63 m.** e **E 740.416,33 m.**; deste, segue com azimute de **138°03'36"** e distância de **258,31 m.**, até o vértice **PV_15**, de coordenadas **N 7.795.594,49 m.** e **E 740.588,97 m.**; deste, segue com azimute de **107°06'58"** e distância de **211,00 m.**, até o vértice **PV_16**, de coordenadas **N 7.795.532,39 m.** e **E 740.790,62 m.**; deste, segue com azimute de **160°22'31"** e distância de **124,83 m.**, até o vértice **PV_17**, de coordenadas **N 7.795.414,81 m.** e **E 740.832,55 m.**; deste, segue com azimute de **121°56'42"** e distância de **260,82 m.**, até o vértice **PV_18**, de coordenadas **N 7.795.276,81 m.** e **E 741.053,86 m.**; deste, segue com azimute de **108°57'06"** e distância de **313,83 m.**, até o vértice **PV_19**, de coordenadas **N 7.795.174,89 m.** e **E 741.350,68 m.**; deste, segue com azimute de **122°26'58"** e distância de **286,71 m.**, até o vértice **PV_20**, de coordenadas **N 7.795.021,05 m.** e **E 741.592,62 m.**; deste, segue com azimute de **128°48'45"** e distância de **137,93 m.**, até o vértice **PV_21**, de coordenadas **N 7.794.934,60 m.** e **E 741.700,10 m.**; deste, segue com azimute de **209°08'39"** e distância de **217,30 m.**, até o vértice **PV_22**, de coordenadas **N 7.794.744,81 m.** e **E 741.594,27 m.**; deste, segue com azimute de **231°01'24"** e distância de **410,58 m.**, até o vértice **PV_23**, de coordenadas **N 7.794.486,55 m.** e **E 741.275,09 m.**; deste, segue com azimute de **311°59'13"** e distância de **113,68 m.**, até o vértice **PV_24**, de coordenadas **N 7.794.562,60 m.** e **E 741.190,59 m.**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

deste, segue com azimute de $0^{\circ}37'30''$ e distância de 296,55 m., até o vértice **PV_25**, de coordenadas **N 7.794.859,13 m.** e **E 741.193,82 m.**; deste, segue com azimute de $2^{\circ}25'54''$ e distância de 102,62 m., até o vértice **PV_26**, de coordenadas **N 7.794.961,66 m.** e **E 741.198,18 m.**; deste, segue com azimute de $299^{\circ}36'10''$ e distância de 183,00 m., até o vértice **PV_27**, de coordenadas **N 7.795.052,06 m.** e **E 741.039,06 m.**; deste, segue com azimute de $278^{\circ}27'12''$ e distância de 299,93 m., até o vértice **PV_28**, de coordenadas **N 7.795.096,15 m.** e **E 740.742,40 m.**; deste, segue com azimute de $215^{\circ}10'48''$ e distância de 206,34 m., até o vértice **PV_29**, de coordenadas **N 7.794.927,50 m.** e **E 740.623,52 m.**; deste, segue com azimute de $117^{\circ}17'49''$ e distância de 209,92 m., até o vértice **PV_30**, de coordenadas **N 7.794.831,23 m.** e **E 740.810,06 m.**; deste, segue com azimute de $193^{\circ}57'10''$ e distância de 777,09 m., até o vértice **PV_31**, de coordenadas **N 7.794.077,07 m.** e **E 740.622,68 m.**; deste, segue com azimute de $245^{\circ}08'21''$ e distância de 49,22 m., até o vértice **PV_32**, de coordenadas **N 7.794.056,38 m.** e **E 740.578,02 m.**; deste, segue com azimute de $271^{\circ}52'25''$ e distância de 270,72 m., até o vértice **PV_33**, de coordenadas **N 7.794.065,23 m.** e **E 740.307,45 m.**; deste, segue com azimute de $175^{\circ}11'34''$ e distância de 242,23 m., até o vértice **PV_34**, de coordenadas **N 7.793.823,85 m.** e **E 740.327,74 m.**; deste, segue com azimute de $282^{\circ}13'07''$ e distância de 77,18 m., até o vértice **PV_35**, de coordenadas **N 7.793.840,19 m.** e **E 740.252,31 m.**; deste, segue com azimute de $289^{\circ}04'46''$ e distância de 88,67 m., até o vértice **PV_36**, de coordenadas **N 7.793.869,17 m.** e **E 740.168,52 m.**; deste, segue com azimute de $275^{\circ}56'50''$ e distância de 55,79 m., até o vértice **PV_37**, de coordenadas **N 7.793.874,95 m.** e **E 740.113,02 m.**; deste, segue com azimute de $269^{\circ}02'09''$ e distância de 53,01 m., até o vértice **PV_38**, de coordenadas **N 7.793.874,06 m.** e **E 740.060,02 m.**; deste, segue com azimute de $258^{\circ}53'13''$ e distância de 72,06 m., até o vértice **PV_39**, de coordenadas **N 7.793.860,17 m.** e **E 739.989,31 m.**; deste, segue com azimute de $256^{\circ}12'48''$ e distância de 111,33 m., até o vértice **PV_40**, de coordenadas **N 7.793.833,64 m.** e **E 739.881,19 m.**; deste, segue com azimute de $342^{\circ}43'30''$ e distância de 152,94 m., até o vértice **PV_41**, de coordenadas **N 7.793.979,68 m.** e **E 739.835,77 m.**; deste, segue com azimute de $357^{\circ}58'08''$ e distância de 298,84 m., até o vértice **PV_42**, de coordenadas **N 7.794.278,34 m.** e **E 739.825,18 m.**; deste, segue com azimute de $86^{\circ}48'07''$ e distância de 215,04 m., até o vértice **PV_43**, de coordenadas **N 7.794.290,34 m.** e **E 740.039,88 m.**; deste, segue com azimute de $352^{\circ}54'51''$ e distância de 168,46 m., até o vértice **PV_44**, de coordenadas **N 7.794.457,51 m.** e **E 740.019,10 m.**; deste, segue com azimute de $267^{\circ}53'13''$ e distância de 145,31 m., até o vértice **PV_45**, de coordenadas **N 7.794.452,16 m.** e **E 739.873,89 m.**; deste, segue com azimute de $328^{\circ}28'02''$ e distância de 142,95 m., até o vértice **PV_46**, de coordenadas **N 7.794.573,99 m.** e **E 739.799,14 m.**; deste, segue com azimute de $259^{\circ}59'03''$ e distância de 55,66 m., até o vértice **PV_47**, de coordenadas **N 7.794.564,31 m.** e **E 739.744,33 m.**; deste, segue com azimute de $277^{\circ}59'41''$ e distância de 61,77 m., até o vértice **PV_48**, de coordenadas **N 7.794.572,91 m.** e **E 739.683,16 m.**; deste, segue com azimute de $247^{\circ}35'03''$ e distância de 236,91 m., até o vértice **PV_49**, de coordenadas **N 7.794.482,57 m.** e **E 739.464,15 m.**; deste, segue com azimute de $280^{\circ}54'39''$ e distância de 354,60 m., até o vértice **PV_50**, de coordenadas **N 7.794.549,69 m.** e **E 739.115,96 m.**; deste, segue com azimute de $310^{\circ}58'59''$ e distância de 188,61 m., até o vértice **PV_51**, de coordenadas **N 7.794.673,39 m.** e **E 738.973,57 m.**; deste, segue com azimute de $345^{\circ}46'41''$ e distância de 306,42 m., até o vértice **PV_52**, de coordenadas **N**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

7.794.970,42 m. e E 738.898,29 m.; deste, segue com azimute de $321^{\circ}05'58''$ e distância de 279,24 m., até o vértice **PV_53**, de coordenadas **N 7.795.187,73 m. e E 738.722,94 m.**; deste, segue com azimute de $47^{\circ}44'04''$ e distância de 94,53 m., até o vértice **PV_54**, de coordenadas **N 7.795.251,31 m. e E 738.792,89 m.**; deste, segue com azimute de $321^{\circ}04'23''$ e distância de 160,85 m., até o vértice **PV_55**, de coordenadas **N 7.795.376,44 m. e E 738.691,83 m.**; deste, segue com azimute de $36^{\circ}31'53''$ e distância de 59,28 m., até o vértice **PV_56**, de coordenadas **N 7.795.424,08 m. e E 738.727,12 m.**; deste, segue com azimute de $330^{\circ}47'48''$ e distância de 172,56 m., até o vértice **PV_57**, de coordenadas **N 7.795.574,71 m. e E 738.642,92 m.**; deste, segue com azimute de $80^{\circ}16'50''$ e distância de 48,05 m., até o vértice **PV_58**, de coordenadas **N 7.795.582,82 m. e E 738.690,28 m.**; deste, segue com azimute de $49^{\circ}09'56''$ e distância de 51,05 m., até o vértice **PV_59**, de coordenadas **N 7.795.616,20 m. e E 738.728,91 m.**; deste, segue com azimute de $22^{\circ}28'08''$ e distância de 89,41 m., até o vértice **PV_60**, de coordenadas **N 7.795.698,82 m. e E 738.763,08 m.**; deste, segue com azimute de $15^{\circ}52'50''$ e distância de 40,78 m., até o vértice **PV_61**, de coordenadas **N 7.795.738,04 m. e E 738.774,23 m.**; deste, segue com azimute de $74^{\circ}09'43''$ e distância de 88,39 m., até o vértice **PV_62**, de coordenadas **N 7.795.762,16 m. e E 738.859,26 m.**; deste, segue com azimute de $2^{\circ}14'19''$ e distância de 53,33 m., até o vértice **PV_63**, de coordenadas **N 7.795.815,45 m. e E 738.861,35 m.**; deste, segue com azimute de $44^{\circ}36'46''$ e distância de 50,96 m., até o vértice **PV_64**, de coordenadas **N 7.795.851,73 m. e E 738.897,13 m.**; deste, segue com azimute de $24^{\circ}16'24''$ e distância de 50,29 m., até o vértice **PV_65**, de coordenadas **N 7.795.897,57 m. e E 738.917,81 m.**; deste, segue com azimute de $347^{\circ}45'32''$ e distância de 28,90 m., até o vértice **PV_66**, de coordenadas **N 7.795.925,82 m. e E 738.911,68 m.**; deste, segue com azimute de $37^{\circ}40'50''$ e distância de 61,60 m., até o vértice **PV_01**, de coordenadas **N 7.795.974,57 m. e E 738.949,33 m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº $45^{\circ}00'00.000000''$ WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

